




nmc | decoration

CATALOGO 2018

www.nmc-decoration.com

Esaltate il vostro stile grazie a una migliore decorazione degli interni!

Mettete in risalto soffitti, pareti e battiscopa.

Per ogni ambiente della casa, una soluzione NMC: cornici, decorazioni murali, battiscopa o copri-battiscopa.



Applicazione e qualità

APPLICAZIONI ↓ CORNICI DECORAZIONI MURALI BATTISCOPIA	ARSTYL®	ALLEGRO	WALLSTYL®	NOMASTYL®	SOFISTYL
	ALTA DENSITÀ	ALTA DENSITÀ	RESISTENTE	STANDARD	STANDARD
					
					
					



DECORAZIONE PER ESTERNI

DOMOSTYL®

Soluzioni decorative –
Cornici in poliuretano per facciate

DOMOSTYL® per dare stile alla tua facciata nuova o rinnovata in modo semplice. Facile e veloce da installare, la sua qualità e resistenza conferisce un tocco di stile al tuo progetto.



COLLE & ACCESSORI



Novitá 2018



WALLSTYL® IL3

LIGHTING
SOLUTIONS

WALLSTYL® IL4




WALLSTYL® CF2

WALLSTYL®
COPRI
BATTISCOPIA

WALLSTYL® CF3

DECORAZIONI PER INTERNI



**ARSTYL®
WALL PANELS
ARSTYL®
WALL TILES**

8

ARSTYL® WALL TILES	9
ARSTYL® WALL PANELS	11



**LIGHTING
SOLUTIONS**

14

Soluzioni per illuminazione indiretta	15
Soluzioni per illuminazione diretta	17
ARSTYL® LIGHT FRAME quadro led	18
WALLSTYL® LIGHT BASEBOARD profilo led per battiscopa	19



ARSTYL®

20

Cornici	21
Davanzali per finestre ad uso interno e profili ad angolo	26
Rosoni	27
Cornici da parete	31
Pilastrini, basi e capitelli	35



WALLSTYL®

36

Cornici	37
Paraspigolo	39
Cornici da parete	40
Battiscopa	43
Copri-battiscopa	46
Battiscopa Finished	47




ALLEGRO

48

Cornici	49
WALL PANELS	53



Le altre dimensioni indicate sono arrotondate a ± 5 mm.




NOMASTYL®

54

Cornici
NOMASTYL® PURE
Rosoni

55
60
61




SOFISTYL

64


Cornici

65



**NOMA®
BEAM**

68



**PANNELLI
PER SOFFITTO**

72

DECORAZIONE PER ESTERNI



DOMOSTYL®

75

Modanature, marcapiani e davanzali
Chiavi, mensole, pietre angolari e frontoni
Colonne, basi e capitelli
DPS

76
79
80
83

COLLE & ACCESSORI



**COLLE &
ACCESSORI**

86

Colle & accessori
Indice del prodotto & consumo della colla

87
90



reddot design award
winner 2017

ARSTYL® WALL TILES

walltiles.arstyl.com

ARSTYL® WALL TILES ELEMENTI DECORATIVI PER PARETI

SPERIMENTARE CON LA GEOMETRIA 3D !

3 nuovi design trendy

Modulabili per una finitura personalizzata ed un interno unico.

Realizzate quello che avete sognato



reddot design award
winner 2017



ARSTYL® WALL TILES WING

H 175 mm
h 105 mm
W 250 mm
Tmax 25 mm

3D

PU




ADERIX PLUS



10 pezzi

Designed by
Mac Stopa



reddot design award
winner 2017



ARSTYL® WALL TILES CORAL

H 380 mm
W 190 mm
Wb 329 mm
Tmax 25 mm

3D

PU




ADERIX PLUS



6 pezzi

Designed by
Mac Stopa



reddot design award
winner 2017



ARSTYL® WALL TILES RAY

H 320 mm
W 319,5 mm
Wb 550 mm
Tmax 33 mm

3D

PU




ADERIX PLUS



6 pezzi

Designed by
Mac Stopa






**ARSTYL®
WALL
PANELS**

wallpanels.arstyl.com

ARSTYL® WALL PANELS CUBE

H 350 mm
W 1135 mm
T_{max} 24 mm




6 pezzi

Designed by
Martin Bogaers

ARSTYL® WALL PANELS LIQUID

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 28,5 mm




6 pezzi

Designed by
Michaël Bihain

ARSTYL® WALL PANELS WAVE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 18,5 mm




7 pezzi

Designed by
Michaël Bihain

ARSTYL® WALL PANELS ICON

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 45 mm




3 pezzi

Designed by
Michaël Bihain

ARSTYL® WALL PANELS BUMP

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 43 mm




3 pezzi

Designed by
Martin Bogaers

ARSTYL® WALL PANELS DOMINO

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm




4 pezzi

Designed by
Michaël Bihain

ARSTYL® WALL PANELS SQUARE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 30 mm




5 pezzi

Designed by
Michaël Bihain

ARSTYL® WALL PANELS STRIPE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm



4 pezzi

Designed by
Michaël Bihain



ARSTYL® WALL PANELS PANNELLI 3D


DECORAZIONI PER INTERNI



ARSTYL® WALL PANELS **FLOWER**


H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 28 mm

NEW! **3D** **PU** **ADEFIX PLUS**



5 pezzi


Designed by
Michaël Bihain



ARSTYL® WALL PANELS **STONE**

H 375 mm
W 1130 mm
T_{max} 38 mm

3D **PU** **ADEFIX PLUS**



6 pezzi





IL4 + LED

LIGHTING SOLUTIONS

CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA



ARSTYL® AD22

H 225 mm
W 100 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

14 m

+ ARSTYL® LED CLIP + LED =



ARSTYL® AD23

H 185 mm
W 115 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

14 m

+ ARSTYL® LED CLIP + LED =



ARSTYL® Z1220

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

40 m

+ ARSTYL® LED CLIP + LED =



ARSTYL® Z16

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

48 m

+ ARSTYL® LED CLIP + LED =



ARSTYL® Z20

H 90 mm
W 85 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

46 m

+ ARSTYL® LED CLIP + LED =



ARSTYL® IL1

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

48 m

+ LED =



ARSTYL® IL2

H 105 mm
W 50 mm
L 2 m


PU ADEFIX PLUS

40 m

+ LED =

CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA

DECORAZIONI PER INTERNI




WALLSTYL® IL3

H 50 mm
W 32,5 mm
L 2 m



Opaco, nastro riflettente non necessario.



WALLSTYL® IL4

H 60 mm
W 37,5 mm
L 2 m



Opaco, nastro riflettente non necessario.



WALLSTYL® W1

H 55 mm
W 20 mm
w 12,5 mm
L 2 m



Accessori:




Nastro riflettente




ARSTYL® L3

H 175 mm
W 145 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT3


H 80 mm
W 110 mm
L 2 m



Accessori:




Nastro riflettente



WALLSTYL® WT4

H 70 mm
W 180 mm
L 2 m



Accessori:




Nastro riflettente & Clips

CORNICI PER ILLUMINAZIONE DIRETTA




ARSTYL® L1

H 150 mm
W 150 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m




ARSTYL® L2

H 200 mm
W 250 mm
C 30 mm
D 15 mm
L 2 m





ARSTYL® L4

H 100 mm
W 100 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m



ARSTYL® L5


H 200 mm
W 200 mm
C 27 mm
D 15 mm
L 2 m



ARSTYL® QUADRO LED

SISTEMA COMPLETO

- Il plug-in sistema completo (incl. Trasformatore, LED e tappatura), facile da installare
- Reversibile
- Disponibile anche senza LED integrati



Quadro disponibile anche senza luce led (vuoto).

PRODOTTO: DETTAGLI E DIMENSIONI

Dimensioni: 1120 x 370 mm
Diametro: 17 mm

Strisce LED: 3528-SMD, IP20, 4,8 Wat/m, 60 LED/m, bianco caldo, 3000k+/-50K, 4-5lm, RA>80, non impermeabile all'acqua

Alimentatore: 12V, 30W


ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO



WALLSTYL® WALLSTYL PROFILO LED PER BATTISCOPA

SISTEMA COMPLETO

- Il profilo a LED WALLSTYL® è stato appositamente progettato per i seguenti modelli della gamma di battiscopa WALLSTYL (≥60mm height)
- Sistema completo (incl. Trasformatore, sistema di plug-in, LED e tappatura)
- Facile da installare
- Reversibile per montaggio magnetico



PRODOTTO: DETTAGLI E DIMENSIONI

Dimensioni: 2000 x 60 mm

Diametro: 17 mm

Strisce LED: 3528-SMD, IP20, 9,6 watt/m, 120 LED/m, bianco caldo 3000 k +/- 50 k, 4-5 lm RA>80, non impermeabile all'acqua

Alimentatore: 12 V, 30 W

Combinare unità di luce:



ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO




Z18

ARSTYL®



ARSTYL® AD21

H 255 mm
W 60 mm
L 2 m



16 m



ARSTYL® AD22

H 225 mm
W 100 mm
L 2 m




14 m

Lighting Solution
p. 15




ARSTYL® AD23

H 185 mm
W 115 mm
L 2 m




14 m

Lighting Solution
p. 15



ARSTYL® AD24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m




16 m



ARSTYL® MC1

H 340 mm
W 220 mm
L 2 m




12 m



ARSTYL® Z2

H 85 mm
W 85 mm
L 2 m




20 m



ARSTYL® Z3

H 105 mm
W 75 mm
L 2 m




24 m



ARSTYL® Z4

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m



32 m




ARSTYL® Z5

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m



32 m




ARSTYL® Z9

H 70 mm
W 35 mm
L 2 m



52 m




ARSTYL® Z6

H 120 mm
W 125 mm
L 2 m



28 m




ARSTYL® Z11

H 150 mm
W 70 mm
L 2 m



36 m



ARSTYL® Z7

H 220 mm
W 100 mm
L 2 m



12 m



ARSTYL® Z1220

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m



40 m



Lighting Solution
p. 15



ARSTYL® Z8

H 65 mm
W 30 mm
L 2 m



52 m



ARSTYL® Z1240 + Z1240 FLEX

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



72 m



30 m



FLEX raggio min. 150 cm


ARSTYL® Z1250

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m


ARSTYL® Z14

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m


ARSTYL® Z15 + Z15 FLEX


H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



FLEX raggio min. 155 cm


ARSTYL® Z16 + Z16 FLEX


H 70 mm
W 50 mm
L 2 m




FLEX raggio min. 165 cm


ARSTYL® Z17

H 80 mm
W 115 mm
L 2 m


ARSTYL® Z18 + Z18 FLEX

H 60 mm
W 50 mm
L 2 m



FLEX raggio min. 200 cm


ARSTYL® Z19 + Z19 FLEX


H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



FLEX raggio min. 250 cm


ARSTYL® Z20



H 90 mm
W 85 mm
L 2 m







ARSTYL® Z21

H 100 mm
W 115 mm
L 2 m




ARSTYL® Z22

H 125 mm
W 105 mm
L 2 m




ARSTYL® Z24

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m



ARSTYL® Z40

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m




Abbinabili a:
Z41
Z42



ARSTYL® Z41

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m




Abbinabili a:
Z40
Z42




ARSTYL® Z42

H 175 mm
W 170 mm




Abbinabili a:
Z40
Z41




ARSTYL® Z51

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m



ARSTYL® Z52


H 75 mm
W 75 mm
L 2 m






ARSTYL® L1

H 150 mm
W 150 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m




ARSTYL® L5

H 200 mm
W 200 mm
C 27 mm
D 15 mm
L 2 m



ARSTYL® L2

H 200 mm
W 250 mm
C 30 mm
D 15 mm
L 2 m





ARSTYL® IL1

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m



ARSTYL® L3

H 175 mm
W 145 mm
L 2 m




ARSTYL® IL2

H 105 mm
W 50 mm
L 2 m



ARSTYL® L4

H 100 mm
W 100 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m



ARSTYL® DAVANZALI PER FINESTRE AD USO INTERNO E PROFILI AD ANGOLO

DECORAZIONI PER INTERNI




ARSTYL® LS1

H 125 mm
W 220 mm
T_{min} 10 mm
T_{max} 12,5 mm
L 2,40 m




16,8 m




ARSTYL® CR5

Ø 550 mm
T 60 mm




ARSTYL® R4

Ø 300 mm
T 30 mm




ARSTYL® CS5

W 550 mm
D 550 mm
T 60 mm




ARSTYL® R5

Ø 400 mm
T 53 mm




ARSTYL® R1

W 605 mm
D 310 mm
T 38 mm




ARSTYL® R6

Ø 420 mm
T 50 mm




ARSTYL® R3

Ø 155 mm
T 35 mm



ARSTYL® R7


Ø 435 mm
T 45 mm






ARSTYL® R8

Ø 495 mm
T 55 mm




ARSTYL® R12

Ø 825 mm
T 48 mm




ARSTYL® R9

Ø 530 mm
T 40 mm




ARSTYL® R13

W 100 mm
D 100 mm
T 20 mm




ARSTYL® R10

Ø 600 mm
T 52 mm




ARSTYL® R14

Ø 340 mm
T 50 mm




ARSTYL® R11

Ø 660 mm
T 70 mm



ARSTYL® R1410


Ø 160 mm
T 16 mm






ARSTYL® R15

Ø 560 mm
T 60 mm




ARSTYL® R16

Ø 480 mm
T 40 mm




ARSTYL® R1516

Ø 200 mm
T 32 mm




ARSTYL® R17

Ø 80 mm
T 12 mm




ARSTYL® R1517

Ø 300 mm
T 34 mm




ARSTYL® R18

Ø 600 mm
T 65 mm




ARSTYL® R1520

Ø 400 mm
T 32 mm



ARSTYL® R20


Ø 755 mm
T 55 mm






ARSTYL® R23

Ø 515 mm
T 35 mm





ARSTYL® R24

Ø 770 mm
T 35 mm



ARSTYL® R25

Ø 965 mm
T 80 mm




ARSTYL® R30

W 100 mm
D 100 mm
T 30 mm




ARSTYL® R51

Ø 590 mm
T 46 mm



ARSTYL® R52

W 640 mm
D 445 mm
T 40 mm




ARSTYL® ROSONI & CORNICI DA PARETE



ARSTYL® R60

Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm



Additional Product :




Z60



ARSTYL® R61

Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm



Additional Product :




Z61



ARSTYL® Z60

H 210 mm
W 20 mm
L 2 m



Additional Product :




R60



ARSTYL® Z61

H 158 mm
W 15 mm
L 2 m



Additional Product :



R61




DECORAZIONI PER INTERNI







ARSTYL® Z1 + Z1 FLEX

H 105 mm
W 40 mm
L 2 m



ARSTYL® Z1550

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z10 + Z10 FLEX

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



Abbinabili a:
Z101-Z102-Z103-Z104

FLEX raggio min. 40 cm





ARSTYL® Z30 + Z30 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z12

H 125 mm
W 15 mm
L 2 m





ARSTYL® Z31 + Z31 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z13 + Z13 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z32 + Z32 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m







ARSTYL® Z101

H 40 mm
W 20 mm
L 200 mm



5 sets x
4 pezzi




ARSTYL® Z102

H 40 mm
W 20 mm
L 200 mm



5 sets x
4 pezzi




ARSTYL® Z103

H 40 mm
W 20 mm
L 145 mm



5 sets x
4 pezzi




ARSTYL® Z104

H 40 mm
W 20 mm
L 245 mm
D 105 mm



5 sets x
2 pezzi



ARSTYL® SP1

H 28 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 40 m



ARSTYL® SP2

H 21 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 50 m



ARSTYL® SP3

H 23 mm
W 13 mm
L 2 m



4 x 40 m



ARSTYL® SP2-4

H 21 mm
W 10 mm
L 80 mm




10 sets x
4 pezzi



ARSTYL® CORNICI DA PARETE

DECORAZIONI PER INTERNI





ARSTYL® SP2-5

H 21 mm
W 10 mm
l 130 mm



10 sets x
4 pezzi




ARSTYL® SP3-3

H 23 mm
W 13 mm
l 80 mm



10 sets x
4 pezzi




ARSTYL® SP3-4

H 23 mm
W 13 mm
l 130 mm




10 sets x
4 pezzi



ARSTYL® PP1


H 2020 mm
W 250 mm
T 27 mm



Abbinabili a:
PB1
PC1

ARSTYL® PP2

H 2020 mm
W 170 mm
T 21 mm



Abbinabili a:
PB2
PC2

Abbinabili a:
PP1
PB1


Abbinabili a:
PP2
PB2

Abbinabili a:
PP1
PC1

Abbinabili a:
PP2
PC2


ARSTYL® PC1

H 135 mm
W 362 mm
w 474 mm
D 54 mm




ARSTYL® PC2

H 224 mm
W 330 mm
D 96 mm




ARSTYL® PB1

H 551 mm
W 270 mm
D 85 mm
Wb 359 mm
h 156 mm



ARSTYL® PB2

H 744 mm
W 188 mm
D 54 mm
Wb 245 mm
h 89 mm





WL2

WL1

WL1


FL4

WALLSTYL®



WALLSTYL® WT1

H 45 mm
W 60 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT2

H 75 mm
W 90 mm
L 2 m





WALLSTYL® WT6

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT3

H 80 mm
W 110 mm
L 2 m





WALLSTYL® WT7

H 16 mm
W 22 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT4

H 70 mm
W 180 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT8

H 30 mm
W 20 mm
L 2 m







WALLSTYL® WT9

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT10

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m





WALLSTYL® WT11

H 105 mm
W 130 mm
L 2 m





WALLSTYL® WT22

H 100 mm
W 225 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT25

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT26

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m



WALLSTYL® IL3

H 50 mm
W 32,5 mm
L 2 m




Lighting Solution
p. 16

WALLSTYL® PARASPIGOLO




WALLSTYL® IL4

H 60 mm
W 37,5 mm
L 2 m



WALLSTYL® WE1

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m



WALLSTYL® WG1

H 10 mm
W 79 mm
L 2,44 m



Accessori:



W1



WALLSTYL® WG2


H 15 mm
W 92,5 mm
L 2,44 m



Accessori:




W1



WALLSTYL® W1

H 55 mm
W 20 mm
w 12,5 mm
L 2 m



WALLSTYL® CORNICI DA PARETE

DECORAZIONI PER INTERNI



WALLSTYL® WD1

H 65 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® WL1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® WD2

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® WL2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® WD3

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® WL3

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® WD4

H 58 mm
W 12 mm
L 2 m



WALLSTYL® WL4

H 100 mm
W 40 mm
L 2 m



WALLSTYL® CORNICI DA PARETE



WALLSTYL® WL5

H 85 mm
W 15 mm
L 2 m

HDPS ADEFIX PLUS

38 m



WALLSTYL® WL6

H 75 mm
W 20 mm
L 2 m

HDPS

40 m




WALLSTYL® WL7

H 25 mm
W 12,5 mm
L 2 m

HDPS NEW!

4x40 m




WALLSTYL® WO1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

HDPS

98 m



WALLSTYL® WO2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

HDPS

98 m

WALLSTYL® KIT PER PORTE



WALLSTYL® WD2 Kit per Porte

H 70 mm
W 15 mm

HDPS

8 kits

Kit = 2x2,20 m + 1x1,10 m



WALLSTYL® WL6 Kit per Porte

H 75 mm
W 20 mm

HDPS

8 kits


Kit = 2x2,20 m + 1x1,10 m



FL4


WALLSTYL® FD1

H 100 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® FD11

H 110 mm
W 18 mm
L 2 m




WALLSTYL® FD2 + FD2S liscio

H 110 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD15

H 150 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD3

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD20

H 200 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD7

H 70 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD21


H 130 mm
W 20 mm
L 2 m






WALLSTYL® FD22

H 130 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL2 + FL2 FLEX

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



FLEX radius min.90 cm



WALLSTYL® FB1

H 60 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FL3

H 55 mm
W 17 mm
L 2 m




WALLSTYL® FB2

H 100 mm
W 13 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL4

H 150 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL1 + FL1 FLEX

H 80 mm
W 12 mm
L 2 m




FLEX raggio min.90 cm



WALLSTYL® FL5

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m






WALLSTYL® FL6

H 19 mm
W 12 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL9

H 100 mm
W 8 mm
L 2 m





WALLSTYL® FT1

H 38 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FT2

H 58 mm
W 13 mm
L 2 m



WALLSTYL® FO1

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FO2

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® COPRI-BATTISCOPA

DECORAZIONI PER INTERNI




WALLSTYL® CF1

H 110 mm
h 88 mm
W 22 mm
w 14 mm
L 2 m




WALLSTYL® CF3

H 120 mm
h 83 mm
h 100 mm
W 22 mm
w 15 mm
w 12 mm
L 2 m




WALLSTYL® CF2

H 110 mm
h 98 mm
W 22 mm
w 15 mm
L 2 m



Simply cover



FINISHED BASEBOARD **FB1F**

H 60 mm
W 13 mm
L 2 m

HDPS

34 m




FINISHED BASEBOARD **FT1F**

H 38 mm
W 13 mm
L 2 m

HDPS

52 m





FINISHED BASEBOARD **FB2F**

H 100 mm
W 13 mm
L 2 m

HDPS

20 m




FINISHED BASEBOARD **FT2F**

H 58 mm
W 13 mm
L 2 m

HDPS

34 m





AL18

ALLEGRO



ALLEGRO® AL3

H 65 mm
W 30 mm
L 2 m



ALLEGRO® AL15

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



ALLEGRO® AL4

H 70 mm
W 35 mm
L 2 m




ALLEGRO® AL16

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m




ALLEGRO® AL5

H 150 mm
W 70 mm
L 2 m




ALLEGRO® AL18

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m



ALLEGRO® AL9

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



ALLEGRO® AL20

H 55 mm
W 55 mm
L 2 m



ALLEGRO CORNICI DA PARETE



ALLEGRO® EL1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

PU 

 142 m





ALLEGRO® EL5

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

PU 

 40 m






ALLEGRO® EL2

H 125 mm
W 15 mm
L 2 m

PU 

 66 m





ALLEGRO® EL6

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

PU 

 40 m





ALLEGRO® EL3

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

PU 

 40 m




ALLEGRO® EL9

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m

PU 

 72 m






ALLEGRO® EL4

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

PU 

 40 m






WALL PANELS PANNELLI 3D




WALL PANELS LACES

H 758 mm (+/- 2mm)
B 379 mm (+/- 2mm)
T_{max} 10 mm



WALL PANELS OCEAN

H 758 mm (+/- 2mm)
B 379 mm (+/- 2mm)
T_{max} 11,5 mm




WALL PANELS SAHARA

H 758 mm (+/- 2mm)
B 379 mm (+/- 2mm)
T_{max} 12 mm



WALL PANELS BUBBLES

H 758 mm (+/- 2mm)
B 379 mm (+/- 2mm)
T_{max} 10 mm






NOMASTYL®

NOMASTYL® A

H 110 mm
W 110 mm
L 2 m

PS




60 m

NOMASTYL® AT

H 100 mm
W 95 mm
L 2 m

PS




84 m

NOMASTYL® A1

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PS




110 m

NOMASTYL® B1

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m

PS



150 m

NOMASTYL® A2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS



100 m

NOMASTYL® B2

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m

PS



190 m

NOMASTYL® A3

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m

PS




230 m


NOMASTYL® B5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS




96 m




NOMASTYL® B8

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

PS




 130 m



NOMASTYL® C

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m

PS




 110 m



NOMASTYL® D

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m

PS



 120 m



NOMASTYL® E

H 25 mm
W 17 mm
L 2 m

PS



 352 m



NOMASTYL® F

H 32,5 mm
W 32,5 mm
L 2 m

PS



 230 m



NOMASTYL® GK

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m

PS



 72 m




NOMASTYL® GL

H 85 mm
W 60 mm
L 2 m

PS

NEW!




 54 m



NOMASTYL® GO

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PS




 110 m

NOMASTYL® GP

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS

 96 m



NOMASTYL® I

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m

PS

 204 m




NOMASTYL® GR

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m

PS

 108 m




NOMASTYL® J

H 45 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 96 m




NOMASTYL® GT

H 120 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 92 m




NOMASTYL® K

H 70 mm
W 70 mm
L 2 m

PS

 160 m



NOMASTYL® H

H 40 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 100 m




NOMASTYL® M1

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m

PS

 84 m





NOMASTYL® M2

H 60 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 132 m




Abbinabile a:
N24

NOMASTYL® N

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 90 m



Abbinabili a:
O16
O24

NOMASTYL® O

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 130 m




NOMASTYL® QR

H 20 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 240 m





NOMASTYL® SL

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS

 76 m




NOMASTYL® SM

H 105 mm
W 95 mm
L 2 m

PS

 84 m



NOMASTYL® ST2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 136 m




NOMASTYL® ST3

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m

PS

 84 m







NOMASTYL® ST4

H 130 mm
W 130 mm
L 2 m

PS

40 m




NOMASTYL® TI

H 140 mm
W 140 mm
L 2 m

PS

52 m




NOMASTYL® TL

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m

PS

36 m



NOMASTYL® T4

H 30 mm
W 20 mm
h 14 mm
L 2 m

PS

170 m




NOMASTYL® N24

H 70 mm
W 20 mm

PU



10 sets x
4 pezzi




NOMASTYL® O16

H 40 mm
W 20 mm

PU



10 sets x
4 pezzi




NOMASTYL® O24

H 40 mm
W 20 mm

PU



10 sets x
4 pezzi



1 CORNICE – 4 POSSIBILITÀ DI POSA





NOMASTYL® PURE CORNICI



NOMASTYL® PURE **NE1**

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m

PS



 220 m



NOMASTYL® PURE **NE2**

H 60 mm
W 60 mm
L 2 m

PS




 120 m



NOMASTYL® PURE **NE3**

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

PS




 70 m



NOMASTYL® PURE **NE4**

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS



 110 m




NOMASTYL® C15

Ø 420 mm
T 40 mm

EPS

5 pezzi




NOMASTYL® C27

Ø 665 mm
T 56 mm

EPS

5 pezzi




NOMASTYL® C21

Ø 245 mm
T 35 mm

EPS

5 pezzi




NOMASTYL® C33

Ø 465 mm
T 25 mm

EPS

5 pezzi




NOMASTYL® C22

Ø 330 mm
T 30 mm

EPS

5 pezzi




NOMASTYL® O01

W 530 mm
D 435 mm
T 25 mm

EPS

5 pezzi




NOMASTYL® C25

Ø 445 mm
T 25 mm

EPS

5 pezzi




NOMASTYL® CS3

W 300 mm
D 300 mm
T 40 mm

EPS

4 pezzi






B9

Ø 155 mm

EPS

16 pezzi



B18

Ø 280 mm

EPS

6 pezzi



B11

Ø 240 mm

EPS

8 pezzi



B19

Ø 300 mm

EPS

5 pezzi



B12

Ø 300 mm

EPS

6 pezzi



B20

Ø 440 mm

EPS

6 pezzi



B16

Ø 390 mm

EPS

7 pezzi



B21

Ø 450 mm

EPS

4 pezzi



SOFISTYL



E32



SOFISTYL E9 **NEW QUALITY**

H 55 mm
W 55 mm
L 2 m

EPS

 66 m



SOFISTYL E10 **NEW QUALITY**

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m

EPS

 44 m





SOFISTYL E11 **NEW QUALITY**

H 80 mm
W 100 mm
L 2 m

EPS

 34 m



SOFISTYL E12 **NEW QUALITY**

H 30 mm
W 10 mm
L 2 m

EPS

 120 m




SOFISTYL E13 **NEW QUALITY**

H 95 mm
W 45 mm
L 2 m

EPS

 52 m



SOFISTYL E21 **NEW QUALITY**

H 65 mm
W 30 mm
L 2 m

EPS

 84 m



SOFISTYL E23 **NEW QUALITY**

H 55 mm
W 55 mm
L 2 m

EPS

 86 m



SOFISTYL E24 **NEW QUALITY**

H 60 mm
W 60 mm
L 2 m

EPS

 70 m





SOFISTYL E25 **NEW QUALITY**

H 80 mm
W 50 mm
L 2 m

EPS

 60 m




SOFISTYL E26 **NEW QUALITY**

H 65 mm
W 40 mm
L 2 m

EPS

 72 m



SOFISTYL E27 **NEW QUALITY**

H 90 mm
W 80 mm
L 2 m

EPS

 32 m



SOFISTYL E28 **NEW QUALITY**

H 65 mm
W 75 mm
L 2 m

EPS

 52 m



SOFISTYL E29 **NEW QUALITY**

H 90 mm
W 50 mm
L 2 m

EPS

 44 m




SOFISTYL E30 **NEW QUALITY**

H 110 mm
W 110 mm
L 2 m

EPS

 26 m




SOFISTYL E32 **NEW QUALITY**

H 125 mm
W 120 mm
L 2 m

EPS

 20 m



SOFISTYL E35 **NEW QUALITY**

H 125 mm
W 65 mm
L 2 m

EPS

 32 m




SOFISTYL CORNICI



SOFISTYL E36 NEW QUALITY

H 125 mm
W 65 mm
L 2 m


EPS



SOFISTYL E38 NEW QUALITY

H 110 mm
W 75 mm
L 2 m


EPS



SOFISTYL E39 NEW QUALITY

H 135 mm
W 135 mm
L 2 m

EPS





NOMA[®]
BEAM

NOMA® BEAM TRAVI IN POLIURETANO NOCE, MENSOLE




NOMA® BEAM **Trave 05x10**

A 1,5 cm
H 5 cm
W 10 cm
h 3,5 cm
w 6,5 cm

PU

3 ml - 54 m




NOMA® BEAM **Trave 10x10**

A 1,5 cm
H 10 cm
W 10 cm
h 8,5 cm
w 6 cm

PU

3 ml - 27 m




NOMA® BEAM **Trave 13x16**

A 1,5 cm
H 13 cm
W 16 cm
h 11 cm
w 10,5 cm

PU

3 ml - 12 m




NOMA® BEAM **Trave 15x15**

A 2 cm
H 15 cm
W 15 cm
h 13 cm
w 9,5 cm

PU

3 ml - 12 m




NOMA® BEAM **Trave 23x21**

A 3 cm
H 23 cm
W 21 cm
h 20 cm
w 12,5 cm

PU

3 ml - 6 ml




NOMA® BEAM - **Trave 4,5x16**

H 4,5 cm
W 16 cm

PU

3 ml - 36 m




NOMA® BEAM **Mensola piccola**

H 14,5 cm
W 11 cm
D 6,5 cm

PU

5 pezzi




NOMA® BEAM **Mensola grande**

H 20,5 cm
W 13,5 cm
D 12 cm

PU

5 pezzi



NOMA® BEAM ACCESSORI

NOMA® BEAM **Staffa**

1 ml

 15 pezzi



NOMA® BEAM **Colore ritocco**

125 ml

 1 pezzo

Colore noce



NOMA® BEAM **Kit per montaggio**

3 m  8 pezzi





E28

PANNELLI




PANNELLI PER SOFFITTO



PANNELLI Bianco T101

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




10 x 2 m²



PANNELLI Bianco T125

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




10 x 2 m²



PANNELLI Bianco T102

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




10 x 2 m²



PANNELLI Bianco T127

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




10 x 2 m²




PANNELLI Bianco T103

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




8 x 2 m²



PANNELLI Bianco T130

w 50 cm
D 50 cm
T 15 mm

EPS




12 x 1 m²



PANNELLI Bianco T104

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




9 x 2 m²



PANNELLI Bianco T133

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




10 x 2 m²



PANNELLI **Bianco T136**

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




 10 x 2 m²



PANNELLI **Bianco T138**

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




 9 x 2 m²



PANNELLI **Bianco T140**

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




 10 x 2 m²



PANNELLI **Bianco T141**

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




 10 x 2 m²



PANNELLI **Bianco T148**

w 50 cm
D 50 cm
T 10 mm

EPS




 10 x 2 m²



T85-Eco-Pannelli

w 50 cm
D 50 cm
T 8 mm

EPS




 13 x 2 m²



T90-Eco-Pannelli

w 50 cm
D 50 cm
T 8 mm

EPS




 13 x 2 m²



T95-Eco-Pannelli

w 50 cm
D 50 cm
T 8 mm

EPS



 13 x 2 m²



DOMOSTYL®
Decorazione per esterni

DOMOSTYL® NA

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m



DOMOSTYL® MA1

H 140 mm
W 30 mm
L 2 m



16 m



DOMOSTYL® MA2

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m



DOMOSTYL® MA3

H 135 mm
W 25 mm
L 2 m



20 m




DOMOSTYL® MA10

H 180 mm
W 45 mm
L 2 m



16 m




DOMOSTYL® MA11

H 150 mm
W 40 mm
L 2 m



10 m



DOMOSTYL® MA12

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m



18 m



DOMOSTYL® MA13

H 140 mm
W 50 mm
L 2 m



10 m






DOMOSTYL® MA14

H 130 mm
W 40 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA15

H 200 mm
W 35 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA16

H 100 mm
W 30 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA20

H 180 mm
W 35 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA21

H 120 mm
W 25 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA22

H 150 mm
W 30 mm
L 2 m



Abbinabile a:
RA60

DOMOSTYL® MA60


H 210 mm
W 20 mm
L 2 m



Abbinabile a:
RA61

DOMOSTYL® MA61


H 158 mm
W 15 mm
L 2 m





DOMOSTYL® FA10

H 125 mm
W 100 mm
L 2 m




DOMOSTYL® FA14

H 80 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA11

H 140 mm
W 70 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA15

H 75 mm
W 65 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA12


H 90 mm
W 60 mm
L 2 m



Abbinabile a:
MA60


DOMOSTYL® RA60

Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm



DOMOSTYL® FA13


H 140 mm
W 60 mm
L 2 m



Abbinabile a:
MA61

DOMOSTYL® RA61


Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm



DOMOSTYL® CHIAVI, MENSOLE, PIETRE ANGOLARI E FRONTONI


DOMOSTYL® CA10 light

H 220 mm
W 180 mm
T 80 mm




DOMOSTYL® BA11 light

H 250 mm
W 250 mm
T 45 mm




DOMOSTYL® CA11 light

H 200 mm
W 180 mm
T 70 mm




DOMOSTYL® SA1

H 290 mm
W 240 mm
w 210 mm
T 70 mm




DOMOSTYL® CA12 light

H 180 mm
W 180 mm
T 40 mm




DOMOSTYL® SA2

H 300 mm
W 200 mm
w 110 mm
T 50 mm




DOMOSTYL® BA10 light

H 250 mm
W 375 mm
T 45 mm



DOMOSTYL® GA1

H 125 mm
W 100 mm
w 83 cm
h 43 cm
l 50 cm




DOMOSTYL® COLONNE, BASI E CAPITELLI

DECORAZIONE PER ESTERNI



DOMOSTYL® Capitello ionico



1 pezzo

DCI1

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm
w 27 cm

Abbinabile a:
DSS1, DFS1

DCI2

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm
w 35,5 cm

Abbinabile a:
DSS2, DFS2

DCI3

Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm
w 42 cm

Abbinabile a:
DSS3, DFS3




Abbinabile a:
FA10

DOMOSTYL® GA2

H 125 mm
W 100 mm
w 93 cm
h 43 cm
l 50 cm



1 set




Abbinabile a:
FA11

DOMOSTYL® GA3


H 140 mm
W 70 mm
w 120 cm
h 64 cm
l 50 cm



1 set



DOMOSTYL® Mezzo capitello ionico



1 pezzo

DHCI1

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm
w 27 cm

Abbinabile a:
DHSS1, DHFS1

DHCI2

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm
w 35,5 cm

Abbinabile a:
DHSS2, DHFS2

DHCI3


Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm
w 42 cm

Abbinabile a:
DHSS3, DHFS3

DOMOSTYL® COLONNE, BASI E CAPITELLI



DOMOSTYL® Capitello toscano



DCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Abbinabile a:
DSS1, DFS1

DCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Abbinabile a:
DSS2, DFS2


DCT3

Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm

Abbinabile a:
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Mezzo capitello toscano



DHCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Abbinabile a:
DHSS1, DHFS1

DHCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Abbinabile a:
DHSS2, DHFS2


DHCT3

Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm

Abbinabile a:
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Base toscana



DBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Abbinabile a:
DSS1, DFS1

DBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Abbinabile a:
DSS2, DFS2


DBT3

Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm

Abbinabile a:
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Mezzo base toscana



DHBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Abbinabile a:
DSS1, DFS1

DHBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Abbinabile a:
DSS2, DFS2

DHBT3


Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm

Abbinabile a:
DSS3, DHFS3

DOMOSTYL® COLONNE, BASI E CAPITELLI



DOMOSTYL® Colonna liscia



DSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Abbinabile a:
DCT1, DCI1, DBT1

DSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Abbinabile a:
DCT2, DCI2, DBT2


DSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Abbinabile a:
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Colonna scanalata



DFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Abbinabile a:
DCT1, DCI1, DBT1

DFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Abbinabile a:
DCT2, DCI2, DBT2


DFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Abbinabile a:
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Mezza colonna liscia



DHSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Abbinabile a:
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Abbinabile a:
DHCT2, DHCI2, DHBT2


DHSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Abbinabile a:
DHCT3, DHCI3, DHBT3



DOMOSTYL® Mezza colonna scanalata



DHFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Abbinabile a:
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Abbinabile a:
DHCT2, DHCI2, DHBT2

DHFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Abbinabile a:
DHCT3, DHCI3, DHBT3


DOMOSTYL® sono esclusivamente decorativi e non sono progettati per essere portanti.

Per uso interno ed esterno.




Linea DPS **DPS42**

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS64**

H 60 mm
W 40 mm
L 2 m



Linea DPS **DPS85**

H 80 mm
W 25 mm
L 2 m



Linea DPS **DPS93**

H 90 mm
W 35 mm
L 2 m



Linea DPS **DPS102**

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS118**

H 110 mm
W 80 mm
L 2 m



Linea DPS **DPS119**

H 115 mm
W 115 mm
L 2 m



Linea DPS **DPS122**


H 120 mm
W 20 mm
L 2 m






Linea DPS **DPS142**

H 140 mm
W 20 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS144**

H 140 mm
W 45 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS145**

H 140 mm
W 45 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS155**

H 150 mm
W 50 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS186**

H 180 mm
W 60 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS187**

H 180 mm
W 70 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS202**

H 200 mm
W 20 mm
L 2 m



Linea DPS **DPS302**

H 300 mm
W 20 mm
L 2 m



LINEA DPS




Linea DPS **DPS910**

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS920**

H 200 mm
W 200 mm
L 2 m




Linea DPS **DPS303 bugne**

H 300 mm
W 300 mm
T 30 mm



Linea DPS **DPS305 bugne**

H 300 mm
W 500 mm
T 30 mm



DECORAZIONE PER ESTERNI



**COLLE &
ACCESSORI**

COLLE & ACCESSORI



ATTREZZO VARIO CON VALIGIA

 1 pezzo



ATTREZZO VARIO

 1 pezzo



KIT APPOGGIO VARIO

 1 pezzo



ATTREZZO AD

 1 pezzo



ATTREZZO MB1

Materiale:
Attrezzo MB1 per
taglio angoli

 1 pezzo



SEGA HDPS + PU

50 cm

 1 pezzo

60 cm



SEGA PS

 1 pezzo



ADEFIX®

310 ml

 24 pezzi

Materiale:
Colla per NOMASTYL®, ARSTYL®, WALLSTYL®,
NOMA® BEAM



ADEFIX® PLUS

290 ml

 12 pezzi

Colla per WALLSTYL®, ARSTYL®, ARSTYL® WALL
PANELS, ARSTYL® WALL TILES
Colla solo per giunti di cornici e battiscopa con altezza
superiore a 10 cm



DOMOSTYL® HYBRID

290 ml

 12 pezzi

Materiale:
Colla per DOMOSTYL® e DPS



NASTRO RIFLETTENTE

5 cm x 50 m

 24 pezzi

Materiale:
cornici da illuminazione
indiretta



ADEFIX® P5

1 kg

 12 pezzi

5 kg

 4 pezzi



Materiale:
Colla per NOMASTYL®, NOMA® BEAM, ARSTYL®



ARSTYL® LED CLIP

20 x 7,5 mm

20 Clips/sacchetto



INSTALLATION

CLIPS PER CORNICE WALLSTYL® WT4

 1 sacchetto =
8 clips



Z99 SPINE PER CORNICE ARSTYL®

Sacchetto da 100 pz.

 50 sacchetti

Solo per cornici ARSTYL®
L1, L2, L3, L4, L5, Z40, Z41, Z7, Z51





PU Poliuretano

ADEFIX PLUS ADEFIX® PLUS
Colla per giunti
Colla per posare ARSTYL®
Wall Panels + Wall Tiles

PS Polistirolo

 già trattato
con primer

HDP5 Polimeri alta densità

 Per luce diretta
o indiretta

EPS Polistirolo espanso

NEW! Nuovo

PF Stratificato di resina di
poliestere rinforzato con
fibra di vetro

3D+ Disponibile in
versione flessibile

 Contenuto
per cartone

3D 3D Elementi decorativi per un
design creativo di pareti in 3D

Le dimensioni dei nostri prodotti
sono arrotondate a ± 5 mm

INDICE DEL PRODOTTO & CALCOLO DEL CONSUMO DELLA COLLA

			GLUE USAGE				Product EAN Code	Packaging EAN Code	Number/Packaging
			1cartridge	Consumption	Diameter	joints/cartridge			
ARSTYL® WALL TILES			ADEFIX® PLUS						
3015485	Coral *	p. 9	± 6 pces	50 ml/pce	8-10 mm		5412938975032	5412938975049	6 pces
3015486	Wing *	p. 9	± 10 pces	30 ml/pce	8-10 mm		5412938975063	5412938975070	10 pces
3015487	Ray *	p. 9	± 6 pces	50 ml/pce	8-10 mm		5412938975094	5412938975100	6 pces
ARSTYL® WALL PANELS			ADEFIX® PLUS						
3012860	Domino *	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938971393	5412938972499	4 pces
3012861	Cube *	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938971423	5412938971430	6 pces
3012863	Icon *	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938971454	5412938972260	3 pces
3012864	Bump *	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938971485	5412938971492	3 pces
3012865	Liquid *	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938971515	5412938971522	6 pces
3012866	Wave *	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938971546	5412938971553	7 pces
3014269	Stripe*	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938973830	5412938973847	4 pces
3014270	Square*	p. 11	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938973861	5412938973878	5 pces
3025673	Flower*	p. 12	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938977104	5412938977111	5 pces
3012867	Stone*	p. 12	± 4 pces	70 ml/pce	8-10 mm		5412938971577	5412938971584	6 pces
NMC LIGHTING SOLUTIONS			ADEFIX® PLUS			ADEFIX® PLUS			
3011858	AD22	p. 15	2 -2,5m	165 ml/m	10 mm	± 35	5412938536264	5412938536271	14 m
3011859	AD23	p. 15	2 -2,5m	165 ml/m	10 mm	± 35	5412938536288	5412938536295	14 m
3000618	Z1220	p. 15	6 -7 m	40 -50 ml/m	7 mm	± 35	5412938523752	5412938524148	40 m
3000624	Z16	p. 15	6 -7 m	40 -50 ml/m	6 mm	± 35	5412938523813	5412938524209	48 m
3000631	Z20	p. 15	6 -7 m	40 -50 ml/m	8 mm	± 35	5412938523851	5412938524247	46 m
3016535	IL1	p. 15	5 -6 m	50 -60 ml/m	6 mm	± 35	5412938976541	5412938976572	48 m
3016536	IL2	p. 15	4 -5 m	70 -80 ml/m	7 mm	± 35	5412938976534	5412938976589	40 m
3026432	IL3	p. 16	4 -5 m	60 -80 ml/m	7 mm	± 35	5412938977029	5412938977036	60 m
3026433	IL4	p. 16	4 -5 m	60 -80 ml/m	7 mm	± 35	5412938977050	5412938977067	48 m
3013423	W1	p. 16	8 m	40 ml/m	5 mm	± 35	5412938973014	5412938973021	60 m
3000603	L3	p. 16	3 -4 m	70 -100 ml/m	10 mm	± 35	5412938523998	5412938524384	16 m
3000305	WT3	p. 16	5 -6 m	50 -60 ml/m	10 mm	± 35	5412938527194	5412938527293	12 m
3000306	WT4	p. 16	5 -6 m	50 -60 ml/m	10 mm	± 35	5412938527200	5412938527309	8 m
3000601	L1	p. 17	2 -3 m	130 ml/m	10 mm	± 35	5412938523974	5412938524360	16 m
3000602	L2	p. 17	2 -3 m	130 ml/m	10 mm	± 35	5412938523981	5412938524377	6 m
3016328	L4	p. 17	2 -3 m	130 ml/m	10 mm	± 35	5412938524001	5412938524391	22 m
3016329	L5	p. 17	2 -3 m	130 ml/m	10 mm	± 35	5412938524018	5412938524407	6 m
3015303	Arstyl® Wall Panels Light Frame Empty	p. 18					5412938974301		1 pces
3015304	Arstyl® Wall Panels Light Frame Complete	p. 18					5412938974318		1 pces

[illegible]

[illegible]

92

			GLUE USAGE				Product EAN Code	Packaging EAN Code	Number/Packaging
			1cartridge	Consumption	Diameter	joints/cartridge			
3000723	PC2	p. 35	3 pces	95 ml/pce	10 mm		5412938543316	5412938543323	1 pce
WALLSTYL® CORNICI			ADEFIX®	ADEFIX® PLUS					
3026432	IL3	p. 38	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938977029	5412938977036	60 m
3026433	IL4	p. 39	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938977050	5412938977067	48 m
3000303	WT1	p. 37	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938527170	5412938527279	50 m
3000304	WT2	p. 37	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	± 35	5412938527187	5412938527286	26 m
3000305	WT3	p. 37	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	± 35	5412938527194	5412938527293	12 m
3000306	WT4	p. 37	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	± 35	5412938527200	5412938527309	8 m
3000307	WT5	p. 37	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938534390	5412938534444	48 m
3000308	WT6	p. 37	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938534406	5412938534451	74 m
3000309	WT7	p. 37	7 m	30-40 ml/m	5 mm		5412938534413	5412938534468	100 m
3000310	WT8	p. 37	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938534420	5412938534475	80 m
3000311	WT9	p. 38	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938534437	5412938534482	56 m
3000312	WT10	p. 38	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938952279	5412938952293	22 m
3000313	WT11	p. 38	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	± 35	5412938952309	5412938952316	10 m
3004201	WT22	p. 38	2-3 m	130 ml/m	10 mm	± 35	5412938532013	5412938532181	10 m
3000314	WT24	p. 38	2-3 m	130 ml/m	10 mm	± 35	5412938532037	5412938532204	12 m
3000315	WT25	p. 38	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938532044	5412938532211	26 m
3000316	WT26	p. 38	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938532051	5412938532228	34 m
WALLSTYL® PARASPIGOLO			ADEFIX®	ADEFIX® PLUS					
3013423	W1	p. 39	8 m	40 ml/m	5 mm		5412938973014	5412938973021	60 m
3004409	WE1	p. 39	8 m	40 ml/m	5 mm		5412938965507	5412938965514	70 m
3000326	WG1 - 2,44 m	p. 39	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938540179	5412938540186	12 pces / 29,28 m
3000327	WG2 - 2,44 m	p. 39	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm		5412938540155	5412938540162	8 pces / 19,52 m
WALLSTYL® CORNICI DA PARETE			ADEFIX®	ADEFIX® PLUS					
3000300	WD1	p. 40	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm		5412938527217	5412938527316	46 m
3000301	WD2	p. 40	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm		5412938527224	5412938527323	42 m
3000302	WD3	p. 40	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm		5412938527231	5412938527330	52 m
3013824	WD4	p. 40	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm		5412938973519	5412938973526	64 m
3004385	WL1	p. 40	8 m	40 ml/m	5 mm		5412938518765	5412938518772	98 m
3004386	WL2	p. 40	8 m	40 ml/m	5 mm		5412938518741	5412938518758	72 m
3004387	WL3	p. 40	8 m	40 ml/m	5 mm		5412938518727	5412938518734	96 m
3004384	WL4	p. 40	3-4 m	90-110 ml/m	8 mm	± 35	5412938518703	5412938518710	16 m
3003107	WL5	p. 41	5-6 m	45-70 ml/m	6 mm	± 35	5412938518680	5412938518697	38 m
3004388	WL6	p. 41	5-6 m	45-70 ml/m	6 mm		5412938538015	5412938538022	40 m
3028295	WL7	p. 41	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm		5412938979382	5412938979399	4x40 m
3004389	WO1	p. 41	8 m	40 ml/m	5 mm		5412938518949	5412938518956	98 m
3003108	WO2	p. 41	8 m	40 ml/m	5 mm		5412938518963	5412938518970	98 m
WALLSTYL® KIT PER PORTE			ADEFIX®	ADEFIX® PLUS					
3000345	Kits WD2	p. 41					5412938540919	5412938540926	8 kits
3000346	Kits WL6	p. 41					5412938540933	5412938540940	8 kits

NOTES

[illegible]

			GLUE USAGE				Product EAN Code	Packaging EAN Code	Number/Packaging
			1cartridge	Consumption	Diameter	joints/cartridge			
3000671	AL15	p. 49	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	6 mm	5412938526135	5412938526425	72 m	
3000672	AL16	p. 49	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	6 mm	5412938526142	5412938526432	96 m	
3014238	AL18	p. 49	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	6 mm	5412938973793	5412938973809	60 m	
3000676	AL20	p. 49	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	6 mm	5412938526180	5412938526470	40 m	
3000684	EL1	p. 50	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	5412938526210	5412938526500	142 m	
3007460	EL2	p. 50	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	6 mm	5412938526227	5412938526517	66 m	
3000685	EL3	p. 50	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938526234	5412938526524	40 m	
3000686	EL4	p. 50	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938526241	5412938526531	40 m	
3000687	EL5	p. 50	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938526258	5412938526548	40 m	
3000688	EL6	p. 50	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938526265	5412938526555	40 m	
3000691	EL9	p. 50	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	6 mm	5412938532549	5412938532631	72 m	
ALLEGRO WALL PANELS			ADEFIX®						
3015396	OCEAN		± 4 pces			5412938974608	5412938974615	9 Pces	
3015398	SAHARA		± 4 pces			5412938974622	5412938974639	10 Pces	
3015399	BUBBLE		± 4 pces			5412938974646	5412938974653	12 Pces	
3015400	LACES		± 4 pces			5412938974660	5412938974677	12 Pces	
NOMASTYL® CORNICI			ADEFIX®						
3003158	A	p. 55	6-8 m	70 -100 ml/m	8 mm	5412938509428	5412938510035	60 m	
3003159	A1	p. 55	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938509442	5412938510059	110 m	
3003160	A2	p. 55	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938509473	5412938510080	100 m	
3003161	A3	p. 55	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	5412938508384	5412938508414	230 m	
3003162	AT	p. 55	6-8 m	70 -100 ml/m	8 mm	5412938509497	5412938510103	84 m	
3003163	B1	p. 55	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938509527	5412938510134	150 m	
3003164	B2	p. 55	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	5412938509558	5412938510165	190 m	
3003165	B5	p. 55	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938527132	5412938527149	96 m	
3007246	B8	p. 56	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938954280	5412938954297	130 m	
3003166	C	p. 56	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938509619	5412938510226	110 m	
3003167	D	p. 56	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938509640	5412938510257	120 m	
3027936	E	p. 56	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	5412938509664	5412938979542	352 m	
3027982	F	p. 56	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	5412938509688	5412938979559	230 m	
3016376	GK	p. 56	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938976312	5412938976329	72 m	
3028323	GL	p. 56	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938979429	5412938979436	54 m	
3004244	GO	p. 56	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938954617	5412938954624	110 m	
3004245	GP	p. 57	6-8 m	70 -100 ml/m	8 mm	5412938954631	5412938954648	96 m	
3000391	GR	p. 57	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938519120	5412938519137	108 m	
3004377	GT	p. 57	6-8 m	70 -100 ml/m	8 mm	5412938966863	5412938510318	92 m	
3003170	H	p. 57	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938509725	5412938510332	100 m	
3013073	I	p. 57	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	5412938509749	5412938972444	204 m	
3007248	J	p. 57	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	5412938527118	5412938527125	96 m	
3003173	K	p. 57	4 - 5 m	60 - 70 ml/m	7 mm	5412938509787	5412938510394	160 m	
3007249	M1	p. 57	6-8 m	70 -100 ml/m	8 mm	5412938536141	5412938536158	84 m	

NOTES

[illegible]

		GLUE USAGE				Product EAN Code	Packaging EAN Code	Number/Packaging
		1cartridge	Consumption	Diameter	joints/cartridge			
T90	p. 74	200 g/m²						13 pacchi
T95	p. 74	200 g/m²						13 pacchi

NOTES

EXTERIOR DECORATION								
DOMOSTYL® MODANATURE, MARCAPIANI E DAVANZALI			DOMOSTYL® HYBRID					
3000714	NA	p. 69	4-5 m	65 ml/m	7 mm	5412938840101	5412938841108	56 m
3000701	MA1	p. 69	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938840200	5412938841023	16 m
3000702	MA2	p. 69	4-5 m	65 ml/m	7 mm	5412938840224	5412938841221	56 m
3000703	MA3	p. 69	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938840231	5412938841238	20 m
3000704	MA10	p. 69	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938840309	5412938841306	16 m
3000705	MA11	p. 69	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938840316	5412938841313	10 m
3000706	MA12	p. 69	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938840323	5412938841320	18 m
3013781	MA13	p. 69	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938840330	5412938841337	10 m
3000708	MA14	p. 70	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938534871	5412938534888	12 m
3000709	MA15	p. 70	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938534895	5412938534901	20 m
3000710	MA16	p. 70	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938534857	5412938534864	20 m
3000711	MA20	p. 70	2-2,5 m	120-150 ml/m	10 mm	5412938840408	5412938841405	10 m
3000712	MA21	p. 70	2-3 m	100-140 ml/m	9 mm	5412938840415	5412938841412	18 m
3000713	MA22	p. 70	2-2,5 m	120-150 ml/m	10 mm	5412938840422	5412938841429	12 m
3004211	MA60	p. 70	2-2,5 m	120-150 ml/m	10 mm	5412938965552	5412938965569	18 m
3004212	MA61	p. 70	2-2,5 m	120-150 ml/m	10 mm	5412938965576	5412938965583	22 m
3000587	GA1	p. 72	1 pce	310 ml/pce	10 mm	5412938846011	5412938846110	1 pce
3000588	GA2	p. 73	1 pce	310 ml/pce	10 mm	5412938846028	5412938846127	1 pce
3000589	GA3	p. 73	0,75 pce	450 ml/pce	10 mm	5412938846035	5412938846134	1 pce
DOMOSTYL® DAVANZALE			DOMOSTYL® HYBRID					
3000695	FA10	p. 71	1,5-2 m	150-200 ml/m	11 mm	5412938845106	5412938845502	12 m
3000696	FA11	p. 71	1,5-2 m	150-200 ml/m	11 mm	5412938845113	5412938845519	14 m
3000697	FA12	p. 71	2-3 m	120-150 ml/m	11 mm	5412938845120	5412938845526	16 m
3000698	FA13	p. 71	1,5-2 m	150-200 ml/m	11 mm	5412938845137	5412938845533	20 m
3000699	FA14	p. 71	2-3 m	120-150 ml/m	11 mm	5412938845144	5412938845540	14 m
3000700	FA15	p. 71	2-3 m	120-150 ml/m	11 mm	5412938845151	5412938845557	28 m
DOMOSTYL® CHIAVI, MENSOLE, PIETRE ANGOLARI E FRONTONI			DOMOSTYL® HYBRID					
3004213	RA60	p. 71	3 pces	95 ml/pce	8 mm	5412938965590	5412938965606	2 pces
3004552	RA61	p. 71	4 pces	70 ml/pce	8 mm	5412938965613	5412938965620	2 pces
3000737	SA1	p. 72	5 pces	60 ml/m	8 mm	5412938847018	5412938847117	2 pces
3000738	SA2	p. 72	5 pces	60 ml/m	8 mm	5412938847025	5412938847124	2 pces
3007474	CA10 Light	p. 72	7 pces	40 ml/pce	7 mm	5412938511995	5412938512022	2 pces
3007475	CA11 Light	p. 72	9 pces	30 ml/pce	7 mm	5412938512008	5412938512039	2 pces
3007476	CA12 Light	p. 72	9 pces	30 ml/pce	7 mm	5412938512015	5412938512046	2 pces

			GLUE USAGE		Product EAN Code	Packaging EAN Code	Number/Packaging
			1cartridge	Consumption			
LINEA DPS			DOMOSTYL® HYBRID				
DPS42	p. 83	6	60 ml/m				50 m
DPS64	p. 83	6	65 ml/m				32 m
DPS85	p. 83	5	65 ml/m				24 m
DPS93	p. 83	4	100 ml/m				16 m
DPS102	p. 83	4	105 ml/m				24 m
DPS118	p. 83	3	110 ml/m				12 m
DPS119	p. 83	3	110 ml/m				8 m
DPS122	p. 83	3	115 ml/m				20 m
DPS142	p. 84	3	120 ml/m				18 m
DPS144	p. 84	3	120 ml/m				16 m
DPS145	p. 84	2,5	120 ml/m				12 m
DPS155	p. 84	2,5	130 ml/m				12 m
DPS186	p. 84	2,5	140 ml/m				10 m
DPS187	p. 84	2,5	140 ml/m				8 m
DPS202	p. 84	2,5	140 ml/m				12 m
DPS302	p. 84	1,5	175 ml/m				14 m
DPS910	p. 85	3	120 ml/m				8 m
DPS920	p. 85	1,5	175 ml/m				8 m
DPS303	p. 85	5 pezzi	60 ml/pezzo				14 pezzi
DPS305	p. 85	4 pezzi	70 ml/pezzo				12 pezzi

Any product delivered without defect attributable to the supplier will not be taken back.

Per le cornici da parete e i battiscopa: misurare il perimetro della stanza e sottrarre la larghezza delle aperture, come porte e finestre. In questo caso, prevedere una perdita del 5%.

Le altre dimensioni indicate sono arrotondate a ± 5 mm.

NMC CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CONSEGNA E PAGAMENTO

Articolo 1 – Campo di applicazione.

- La vendita dei prodotti di NMC (di seguito, anche la “Società”) al cliente è regolata dalle presenti condizioni generali di vendita, consegna e pagamento (di seguito, le “Condizioni Generali”) che costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale tra la Società e il cliente e si applicano a tutti gli ordini effettuati dal cliente alla nostra Società, direttamente o tramite nostri rappresentanti, agenti, filiali, ecc. Le condizioni di acquisto del cliente così come ogni aggiunta o modifica da parte del cliente alle presenti Condizioni Generali, in qualunque tempo e forma comunicate o rese note alla Società, non impegnano in alcun modo la Società, a meno che non siano state espressamente accettate dalla Società per iscritto. L'eventuale deroga, eccezionalmente concordata con la Società, ad una o più previsioni delle presenti Condizioni Generali, non deve essere interpretata dal cliente come una conseguente rinuncia implicita da parte della Società ad applicare in futuro tali previsioni.
- Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali fosse dichiarata nulla o inefficace, le presenti Condizioni Generali continueranno in ogni modo ad applicarsi relativamente alle clausole e disposizioni restanti, nella misura consentita dalla legge.

Articolo 2 – Ordini.

- Ogni ordine effettuato dal cliente alla nostra Società, direttamente o tramite i nostri rappresentanti, s'intende come proposta contrattuale vincolante per il cliente.
- L'ordine non impegna la Società e non si intende accettato sino all'espressa conferma scritta di accettazione dell'ordine da parte della Società.

Articolo 3 – Studi, offerte, consigli e utilizzo.

- Le nostre offerte non hanno carattere vincolante.
- In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte del cliente entro un mese dalla data della sua trasmissione, il cliente non potrà avvalersi della stessa salvo espressa accettazione da parte della Società.
- Salvo che sia diversamente specificato per iscritto, i nostri studi, bozzetti, opinioni, consigli o altri documenti tecnici, circa l'utilizzo, il comportamento o l'eventuale resa dei prodotti sono da considerarsi forniti a titolo meramente indicativo e in funzione dell'uso più comune delle merci in normali condizioni di applicazione, d'uso e climatiche (regioni temperate d'Europa) o dell'uso che è stato comunicato per iscritto dal cliente alla Società. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Società non assume alcuna responsabilità o impegno in relazione a tali studi, raccomandazioni e altri documenti tecnici. Il cliente ha la responsabilità di controllarli e verificare la loro idoneità per l'uso che intende fare del prodotto.
- Se i prodotti ordinati necessitano di essere utilizzati direttamente o indirettamente con e/o dopo la lavorazione in relazione ai requisiti di sicurezza e/o a settori sensibili come, ad esempio, quello automobilistico o dell'aviazione, etc., il cliente si impegna a comunicarlo espressamente per iscritto prima dell'invio da parte della Società dell'offerta definitiva. In caso contrario, la Società non assumerà alcuna responsabilità per la sua attività in caso di danni direttamente o indirettamente causati e derivanti dal particolare uso del prodotto. La comunicazione tardiva per iscritto della particolarità dell'utilizzo del prodotto equivale a mancata trasmissione di informazioni per noi rilevanti, e l'uso del prodotto s'intenderà a esclusivo rischio del cliente.

Articolo 4 – Consegna, immagazzinamento e spedizione.

- In mancanza di diversi accordi, la Società sceglierà gli imballaggi e le modalità di spedizione dei prodotti a sua discrezione, come da propria prassi e in conformità alle leggi applicabili. Se l'acquirente desidera un imballaggio speciale, ne sopporterà il costo e quest'ultimo sarà fatturato separatamente.
- Qualora vengano concordati specifici termini di consegna, questi inizieranno a decorrere dal momento della compilazione della ricevuta e, comunque, al più tardi, dal momento in cui il cliente ha completato le attività necessarie al fine di permettere alla Società di dare esecuzione all'ordine. I termini di consegna si ritengono rispettati se, alla loro scadenza, i prodotti sono stati spediti o se all'acquirente è stato comunicato che le merci sono pronte per la consegna.
- La Società si riserva il diritto di effettuare e fatturare consegne parziali. Il cliente riconosce e accetta che, nel momento dell'esecuzione dell'ordine, i quantitativi dei prodotti potranno subire variazioni nella misura del 10%, in più o in meno, rispetto ai quantitativi previsti. I costi per consegne urgenti sono addebitati al cliente.
- In caso di Forza Maggiore, incidente o ritardo non prevedibile o comunque non imputabile alla Società, la Società potrà risolvere il contratto o sospenderne, in tutto o in parte, l'esecuzione, con esclusione di qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente. In tali casi, la Società informerà direttamente il cliente. Per eventi di forza maggiore (“Forza Maggiore”) si intendono guerre, mobilitazioni, embarghi, scioperi parziali o totali, boicottaggi, sommosse, epidemie, rottura di macchinari, incendi, esplosioni, insufficiente fornitura di materie prime, energia o lavoro specializzato, interruzioni o ritardi dei trasporti, incidenti informatici o altri incidenti di rilievo, sia che si verifichino presso la sede della nostra Società, sia presso quella dei nostri fornitori o subappaltatori, impedendo o ostacolando la produzione, il lavoro o la spedizione.
- Il cliente è tenuto, tra l'altro, a fornire alla Società tutte le informazioni, certificati e documenti necessari per la spedizione e qualunque altro documento che deve essere preparato antecedentemente dalla spedizione, così come la conferma di aver ottenuto le garanzie eventualmente richieste dalla Società per l'esecuzione dell'ordine. In mancanza di uno qualsiasi di tali documenti, istruzioni o conferme o in ogni caso qualora il cliente sia inadempiente nei confronti della Società, quest'ultima potrà, fatta salva qualunque altra soluzione, ritardare il termine di consegna dei prodotti.

- I nostri prodotti s'intendono sempre accettati e consegnati franco nostra sede. La merce, al di fuori dei magazzini e dei locali della Società, viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente, anche qualora i mezzi di trasporto siano di proprietà della Società o qualora la merce venga trasportata senza costi per il cliente. In caso di ritardata o mancata partenza della nave, del vagone merci o camion in programma, la Società è autorizzata ad adottare, automaticamente, per conto del cliente, ogni misura necessaria per la salvaguardia dei beni, fermo restando che ogni rischio in relazione agli stessi rimane a carico del cliente. I costi di custodia, di trasporto, di protezione, di immagazzinaggio o altri costi che potrebbero derivare da tali attività, sono totalmente a carico del cliente con esclusione di qualsiasi responsabilità della Società in ragione delle attività svolte per conto del cliente.
- Qualora il cliente non dovesse ritirare la merce dopo la scadenza del termine di consegna o nel caso in cui l'invio della stessa dovesse essere ritardato dietro richiesta del cliente o per fatto a lui imputabile, le merci saranno immagazzinate secondo le disposizioni del cliente, a sue spese e a suo rischio. In ogni caso, la Società emetterà regolarmente fattura per tutti i prodotti.
- Qualora il cliente metta a disposizione della Società materiali, questi ultimi devono essere consegnati a spese del cliente e a suo rischio. La Società non risponde degli eventuali vizi o difetti afferenti ai materiali consegnati dal cliente.
- In caso di interruzione, parziale o totale, delle relazioni commerciali con un cliente per il quale la Società tiene dei prodotti a disposizione in magazzino, tali prodotti devono essere ritirati in un'unica soluzione da parte del cliente entro 15 giorni dal momento in cui vengono messi a disposizione. La fatturazione sarà immediata e in un'unica soluzione.

Articolo 5 – Bozze, stampi, utensili, matrici e dispositivi.

- Salvo diverso accordo scritto, tutti gli utensili, matrici, stampi, modelli, documenti di montaggio, disegni, ecc., progettati e realizzati dalla Società e/o da nostri fornitori e subfornitori, anche qualora il cliente abbia fornito un contributo a copertura totale o parziale dei relativi costi, rimangono di nostra esclusiva proprietà. Le informazioni che precedono possono essere utilizzate esclusivamente dal cliente e solo ai fini dell'esecuzione del contratto che il cliente ha stipulato con la Società. Non possono essere trasmesse a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta da parte della Società. In caso contrario, la Società si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'utilizzo non autorizzato e/o della divulgazione di tali informazioni.
- Qualora il cliente metta a nostra disposizione bozze, disegni, modelli, ecc., dovrà altresì manlevare, risarcire e tenere indenne la Società da e contro qualsiasi pretesa avanzata da terzi in relazione alle suddette informazioni. Il cliente è tenuto ad informare la Società immediatamente dell'esistenza di qualsiasi pretesa di tale tipo. Nel caso di una pretesa di terzi, la Società potrà sospendere l'esecuzione del contratto con il cliente fino a quando la controversia tra il terzo e il cliente non sia risolta, oppure risolvere il contratto con il cliente per fatto a lui imputabile. La decisione della Società sarà comunicata per iscritto al cliente.

Articolo 6 – Garanzia

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino eventi suscettibili di incidere, a giudizio della Società, sulla solvibilità del cliente (ristrutturazioni, cambio dell'azionariato, etc.), la Società potrà, anche in corso di esecuzione del contratto, esigere dal cliente una garanzia supplementare per la buona esecuzione degli impegni derivanti dal contratto. In caso di rifiuto, la Società potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., integralmente o, a seconda dei casi, per la parte ancora da eseguire, e in ogni caso avrà la facoltà di sospendere qualsiasi ulteriore invio di prodotti senza preavviso.

Articolo 7 – Riserva di proprietà

- I prodotti consegnati restano di proprietà della Società, fino al saldo di tutti i crediti derivanti dal contratto stipulato con il cliente.
- In aggiunta, nella misura consentita dalla legge, fino all'integrale adempimento degli obblighi contrattuali del cliente, la Società potrà sospendere la consegna dei beni non ancora consegnati al cliente e trattenere i beni consegnati dal cliente per l'esecuzione del lavoro.

Articolo 8 – Condizioni e termini di pagamento

- Condizioni: tutte le nostre fatture devono essere pagate a 30 giorni data fattura, con versamento nel nostro conto corrente, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
- Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche parziale, di una fattura o effetto commerciale alla data di scadenza, determinerà le seguenti conseguenze:
 - la decadenza dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 cc;
 - tutte le agevolazioni di pagamento concesse dalla Società si intenderanno revocate o inefficaci;
 - sugli importi dovuti matureranno interessi, automaticamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2002;
 - la Società potrà risolvere il relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., per fatto imputabile al cliente, o potrà sospenderne parzialmente o integralmente l'esecuzione.

Articolo 9 – Responsabilità in termini di diritti di proprietà intellettuale.

- La Società non si assume alcuna responsabilità in relazione ai prodotti realizzati in conformità alle specifiche indicate dal cliente qualora gli stessi, in virtù delle loro caratteristiche, funzionalità o potenzialità, violino il diritto di proprietà industriale o intellettuale di un terzo. La Società, inoltre, non assume alcuna responsabilità per le violazioni di tali diritti a causa dell'uso fatto dal cliente dei beni forniti, soli o in combinazione con altri elementi. Il cliente, a tal riguardo, deve tenere indenne e risarcire la Società da e contro qualsiasi eventuale azi-

one o pretesa da parte di terzi, con la più ampia manleva rispetto alle conseguenze di ogni condanna, così e danni, diretti o indiretti, in cui la Società potrebbe incorrere a seguito di tali azioni.

Articolo 10 – Reclami.

- In caso di reclamo, il cliente deve indicare il codice dell'articolo, il lotto di produzione, nonché il numero della conferma dell'ordine NMC che costituiscono i riferimenti di base per il nostro sistema di monitoraggio interno. In caso contrario, la Società potrà rifiutare di processare il reclamo del cliente.
- Salvo diversa espressa garanzia scritta fornita dalla Società, il cliente è l'unico responsabile dell'assemblaggio dei prodotti, indipendentemente dalle indicazioni ricevute durante il processo di sviluppo.
- Tutti i reclami e le contestazioni relativi a errori, carenze, non conformità, danni o difetti apparenti o riconoscibili devono pervenire per iscritto alla Società entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti. Le anomalie riscontrabili al momento della consegna dei prodotti dal vettore al cliente o a un suo incaricato devono essere contestate in quel momento direttamente sul documento del vettore. In quest'ultimo caso, in assenza di osservazioni sulla bolla di consegna, non accetteremo la relativa contestazione.
- I reclami relativi a vizi occulti devono essere comunicati per iscritto alla Società entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta del vizio.
- La Società assumerà la responsabilità in relazione a eventuali difetti di progettazione solo se risulta per iscritto che la progettazione è a carico della Società. Il collaudo finale dei campioni e/o dei prodotti è responsabilità del cliente.
- Nessun reclamo può, in nessun caso, giustificare il diritto del cliente di ritardare, integralmente o parzialmente, il pagamento, applicandosi l'articolo 8 che precede.
- Salva l'applicazione di norme imperative di legge, nel caso in cui il reclamo sia ammissibile e giustificato, gli obblighi della Società saranno limitati:
 - a) per errori o non conformità: alla sostituzione dei prodotti;
 - b) nel caso di merce mancante: alla fornitura di quest'ultimo;
 - c) per danni o difetti imputabili alla Società: a discrezione della Società, alla riparazione o alla sostituzione dei beni danneggiati o difettosi, nello stato di rifinitura previsto nel contratto, con esclusione di ogni altro indennizzo.

In nessun caso la Società sarà responsabile nei confronti del cliente per perdite, danni o spese conseguenti, incidentali, indirette o risarcitorie (incluse, ma non limitate a, interruzioni o perdite nell'attività di impresa, o perdite nei guadagni) anche se la loro eventuale esistenza sia stata resa nota. L'esecuzione degli obblighi a nostro carico, sopra descritti, presuppongono in ogni caso la restituzione da parte del cliente dei prodotti risultino essi consegnati per errore, non conformi, danneggiati o difettosi. La sostituzione/indennizzo da parte della Società avverrà in proporzione al reso.

- Nei casi e alle condizioni di cui sopra, la Società parteciperà alle spese sostenute dal cliente solo se vi sia stato un previo accordo scritto da parte nostra a tale riguardo.
- L'uso improprio dei beni da parte del cliente senza tener conto, ad esempio, delle norme standard per l'assemblaggio o delle istruzioni tecniche, ecc., comporterà per il cliente la perdita del diritto di avanzare pretese nei confronti della Società.

Articolo 11 – Risoluzione del contratto.

La Società avrà diritto di risolvere qualsiasi contratto stipulato con il cliente ai sensi delle presenti Condizioni Generali nel caso in cui il cliente si renda inadempiente a taluna delle obbligazioni da esso derivanti e non abbia posto rimedio a tale inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cc. In aggiunta a quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, la Società potrà risolvere qualsiasi contratto con effetto immediato in caso di violazione da parte del cliente degli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 che precedono. La Società potrà esigere la restituzione dei beni già consegnati ma non ancora pagati, in conformità con le previsioni relative alla riserva di proprietà. In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto per fatto imputabile al cliente, il cliente dovrà corrispondere alla Società a titolo di penale un importo pari al 30% dell'importo dell'ordine non ancora eseguito, salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 12 – Luogo di adempimento, diritto applicabile e foro competente.

- Il luogo di esecuzione del contratto è il luogo della nostra sede legale.
- Le Condizioni Generali e i relativi ordini sono soggetti al diritto italiano.
- Qualunque controversia che dovesse insorgere tra la Società e il cliente in relazione alle Condizioni Generali e/o ai relativi ordini, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Firmato:

Nome:

Titolo:

Data:


Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, il cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole: 3 (Studi, offerte, consigli e utilizzo); 4 (Consegna, stoccaggio e spedizione); 5 (Bozze, stampi, utensili, matrici e dispositivi); 6 (Garanzia); 8.2 (Mancato pagamento); 9 (Responsabilità in termini di diritti di proprietà intellettuale); 10 (Reclami); 11 (Risoluzione del contratto); 12.3 (Foro competente).

Firmato:

Nome:


Titolo:

Data:



TROVATE NUOVE ISPIRAZIONI

www.nmc-decoration.com



Scaricare

MORE
INSPIRATION





www.nmc-decoration.com

NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 - I-20060 Pessano con Bornago (Milano)
☎ +39 02 955 454 1 - 📠 +39 02 955 454 30
E-Mail: info@nmc-italia.it